



Telefone para contato: 0800-7792-919

Para obter mais informações, visite: ou mande e-mail para:

Aviso legal Informações e especificações técnicas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Nenhuma responsabilidade será aceita por erros de impressão. Copyright © 2018 Positec Todos os direitos reservados



























Para se diferenciar em qualquer que seja o mercado, uma nova marca deve carregar em seu DNA um novo jeito de se criar uma tecnologia inovadora. A Positec reuniu design de ponta, filosofia, sabedoria e pesquisa para desenvolver as marcas mais avançadas de ferramentas elétricas já vistas. E é pensando nisso que desenvolvemos todos os dias o design que melhora controle, eficiência e conforto: diferenciais reconhecidos e elogiados mundialmente.

A Positec possui três centros globais de Pesquisa e Desenvolvimento com base em Suzhou, na Austrália e na Itália. Para sustentar o desenvolvimento da tecnologia líder de mercado em inovação de ferramentas elétricas, implantamos o protocolo IPD (Desenvolvimento Integrado de Produto), criando assim uma equipe de inovação global com mais de 300 integrantes. O IPD tem como foco o entendimento das necessidades e desejos dos consumidores nos estágios iniciais do desenvolvimento de novos produtos para que os mesmos sejam projetados para o consumidor final.





SD_{SLIDE} DRIVER"



- Beneficios

 Suporte retrátil segura parafusos para possibilitar o aperto com apenas uma mão

 Troca automática de pontas, basta puxar a parte superior

 Cartucho de pontas removivel com 6 pontas máis usadas

 Alcança facilmente áreas apertadas graças ao design descentralizado de eivo motize ao suporte telescópico para parafusos

 Desenho super compacto e ergonómico

 Desenho super compacto e ergonómico

 Paversivel. Ciriaria/sesquerda

- Reversível: direita/esquerda
 Punho com área emborrachada para maior conforto
- Luz LED e indicador de baixa carga de ba-teria





Bateria	4 V MAX / 1.5 Ah Li-íon
Velocidade sem carga	230 /min
Torque máximo	3 N·m
Mandril	6.35 mm hexagonal
Tempo para carregar bateria	5 h
Peso da máquina	0.5 kg

Parafusadeira bateria 12V Li

 mandril sem chave 10mm Compacta e leve com design que permite trabalhar em locais de dificil acesso





Bateria	12V /	1.5Ah Li-íon
Mandril		10mm
Velocidade sem carga		0-900/min
Torque máximo		15N.m
Capacidade de perfuração		
	Madeira	14 mm
	Aço	6 mm
Tempo para carregar bateri	ia	3 h
Pago da máquina		10 kg



- Beneficios

 2 velocidade 1 = maior torque
 Velocidade 1 = maior torque
 Velocidade 2 = maior velocidade

 Velocidade 2 = maior velocidade

 Wandi sem chave 10 mm NoKkyTM para troca
 de acessórios

 15 posições de torque para diferentes
 ajustes e necessidades

 Velocidade variável e reversivel
 (direta/esquerda) para melhores resultados

 Luz LED (iph para áreas com
 pouca iluminação

 Design compacto e peso reduzido

 Áreas emborrachadas para maior firmeza e
 comodidade

Velocidade variavel e reversivel para maior controle

Luz LED permite trabalhar em locais com pouca luminosidade

Empunhadura emborrachada para maior conforto





Bateria	12 V / 2.0	Ah Li-lor
Velocidade sem carga	0-360/0-	1350 /mir
Posições de torque		15 + 1
Torque máximo		25 N⋅m
Capacidade máxima de	perfuração	
	Madeira	20 mm
	Aço	10 mm
Mandril		10 mm
Tempo para carregar bateria		80 mir
Peso da máquina		1.0 kg





SWITCHDRIVER

- Mandril duplo giratório possibilita troca rápida de dois diferentes acessórios como brocas ou pontas
- Controle de torque eletrônico possibilita maior controle e melhor resultado
 2 velocidades com controle de velocidade variável par melhores resultados em diversos materiais
- Mandril de encaixe rápido hexagonal /sexta-vado de 6.35mm possibilita troca rápida de acessórios
- Compacta e com peso reduzido
- Sistema intercambiável Powershare™ com outras ferramentas Worx 20V Max





20 V MAX / 2.0	Ah Li-Ion
0-400/0-	1500 /mir
	11 + 1
	30 N·m
le perfuração	
Madeira	30 mm
Aço	10 mm
	6.35 mm
bateria	3-5h
	1.32 kg



- O design com 2 velocidades variáveis abrange uma ampla gama de aplicações para furar e parafusar

 Mandril sem chave de 10 mm para operação com apenas uma das mãos

- Controle de torque com 15+1 opções permite excelente gerenciamento de torque
 Luz de LED, oferecendo melhor visão em áreas escuras
- areas escuras

 Design compacto e leve para acesso a espaços estreitos

 Bateria POWERSHARE® de 20 V que pode ser usada em outras ferramentas WORX



Especificações Batorio

Worv Powe	Nao inc Pode ser utiliza rShare 20V 2,0	do bateria.
Velocidade sem carga	0 - 400 / 0 -	
Torque máx.		30 Nm
Tamanho do mandril		10 mm
Opções do controle de	e torque	15+1
Capacidade para furar		
	Madeira	30 mm
	Aço	10 mm
	Alvenaria	10 mm
Tempo para carregar		230 min
Peso da ferramenta		0,9 kg

20V POW R

- O design com 2 velocidades variáveis abrange uma ampla gama de aplicações
- Mandri sem chave de 13 mm para operação com apenas uma das mãos
 Design compacto e leve para acesso a espaços estreitos
- Rotação para a direita e para a esquerda
 Cabo com empunhadura macia para mais conforto
- Indicador de baixa capacidade da bateria avisa sobre o status da bateria a qualquer momento
- Luz de LED com indicador de baixa capacidade da bateria avisa sobre o status da bateria a qualquer momento
- Bateria POWERSHARE® de 20 V que pode ser usada em outras ferramentas WORX



Especificações		
Bateria	Pode ser utiliza	
Worx Pow	erShare 20V 2,0	ou 4,0 Ah
Velocidade sem carga	0 - 400 / 0-	1,500/min
Impactos	0 - 6,400 / 0 - 24	,000 bpm
Torque máximo		40 N.m
Posições de Torque		18+1+1
Capacidade de perfur	ação	
	Madeira	30 mm
	Aço	13 mm
Д	Avenaria e tijolo	13 mm
Mandril		13 mm
Tempo para carregar a	a bateria	1 h
Peso		1.35 kg

- Beneficios

 Desenho compacto e leve: a farramenta mais ergonómica na categoria

 3 em 1 Martelete SDS-plus, Furadeira, Paralusadoria

 Utiliza brocas com sistema SDS-plus

 Bateria 20V Max Litic grande capacidade de carga, mantém a carga por muito tempo quando náo utilizada, sem efeito memória

 Åreas emborrachadas Soft grip

 Reversivet: direita / esquerda

 Interruptor com velocidade variável

- Netwestwer: Grieflag resignerga
 Interruptor com velbodade variável
 Luz LED para áreas escuras e indicador de carga de bateria
 Sistema intercambiável Powershare™ com outras ferramentas Worx 20V Max



Especificações		
Bateria	20 V MAX / 2.0	Ah Li-íon
Velocidade sem carga	0 -	900 /min
Impactos	0 - 5	5000 bpm
Energia de impacto		1.2 J
Capacidade máxima d	le perfuração	
	Madeira	13 mm
	Concreto	13 mm
	Aço	10 mm
Conc	reto/Alvenaria	13 mm
Tempo para carregar b	oateria	1 h
Peso da máquina		1.6 kg

BRUSHLESS MOTOR

20V POW R

- Beneficios

 Motor com tecnologia SEM
 ESCOVA-Rushless proporciona autonomia
 50% maior, potência 25% maior e vida útil
 10X mais long.

 Carcapa frontal em alumínio para maior
 durabilidade

 Vellocidade variável e reversivel

 Desenho compacto e leve para maior
 comodidade

 Empunhadura com áreas emborrachadas

 Luz LED para áreas escuras e indicador de

- Luz LED para áreas escuras e indicador de carga de bateria
 Sistema intercambiável Powershare™ com outras ferramentas Worx 20V Max





Bateria	20 V MA	AX / 2.0 Ah Li-lon	
Velocidade :	sem carga	0 - 2900 /min	
Impactos		0 - 3200 bpm	
Torque máx	iximo 175 N		
Mandril	6.35mm hexag	6.35mm hexagonal / sextavado	
Tempo para carregar bateria		1 h	
Peso da máquina		1.44 kg	

SIX

1.9 kg

20V POWER

- Cabeçote giratório transforma a serra tico-tico em serra sabre em segundos
 Utiliza lâminas de serra com encaixe T e serra sabre standard
 Soprador interno remove sujeira e detritos na área de corte, aumentando a visibilidade

- Sistema de troca de acessórios sem chaves
 Função pendular para cortes mais rápidos

- Areas emborarhadas para maior comodidade e segurança
 Interruptor com trava de segurança

 Luz LED para áreas escuras e indicador de carga de bateria

 Sistema intercambiável Powershare^{5M} com outras ferramentas Worx 20V Max





Bateria	20 V MAX	/ 2.0 Ah Li-íon
Velocidade sem carga		0 - 3000 /min
Comprimento do golp	е	20 mm
Capacidade de corte:	modo tico-t	ico
	Madeira	50 mm
Tu	bos de PVC	50 mm
	Meta	l 4 mm
Capacidade de corte:	modo serra	sabre
	Madeira	100 mm
Tu	bos de PVC	127 mm
	Meta	75 mm
T		1.6

lar a bateria 20V MAX

20V POWER



- Capa de proteção com ajustes sem chaves
 Empunhadura auxilier com 2 posições para
 maior conforto
 Cabeçote metálico proporciona maior
 durabilidade
 Pino trava para troca de discos

- Interruptor lateral liga/desliga
 Sistema Powershare™ de baterias intercambiável 20V MAX WORX

Especificações		
Bateria Worx Power	Não inclui bateria Pode ser utilizado bateria erShare 20V 2,0 ou 4,0 Ah	
Velocidade sem carga	8600 rpm	
Diâmetro do disco	115 mm	
Furo do disco	22 mm	
Rosca do eixo	M14	
Peso	1.54 kg	

WX800.9

20V POWER

- Beneficios

 Cabeça gira 360° para direcionar a luz em várias direções
- Haste flexível de metal durável para opção de pendurar e posicionamento da luz
- Cabeça pequena para espaços estreitos
- Base de suporte estável
- Armazenamento compacto
 Bateria POWERSHARE® de 20 V que pode ser usada em outras ferramentas WORX



Especifica Bateria

Bateria Não inclui bateria.
Pode ser utilizado bateria
Worx PowerShare 20V 2,0 ou 4,0 Ah
Luminosidade 300 LM Tempo de operação11 horas (bateria de 2,0 Ah)



WX679 / WX679L

Sonicrafter•



- Beneficios

 Com sistema de encaixe universal de acessórios en de acessórios gracas ao sistema de fixação acendados en de fixação acendados en de sea de acessórios sem chaves

 Sistema Hyperiodo⁴ de fixação de acessórios, sem chaves e com 1 tonelado de força.

 Jaconoprios de alta fixação de fixação de acessórios, sem chaves e com 1 tonelado de força.

- de força

 Tacnologii de alta frequência Microsonic

 Super versátit: corta, serra, limpa, lixa, e
 muito mais

 Para diversos trabalhos em diferentes
 materiais como madeira, metal, plástico,
 cerámica, driywall e muitos outros

 Velocidade varável e ajuste de ângulo de
 acessórios permite excelentes resultados





Oscilações

Ângulo de oscilação Peso da máquina



















20V POW R

- Para cortes retos e de topo em madeira, para as mais diversas aplicações

 Desenvolvida para cortes utilizando apenas uma das mãos
- uma das maos

 Para cortar madeira, chapas finas de metal, pisos cerâmico e materiais plásticos (com discos apropriados)

 Botão trava para troca de discos de serra
- Ajuste de profundidade de corte

- Ajuste de profundidade de corte
 Botáo trava para maior segurança
 Disco de serra a esquerda permite melhor visibilidade
 Capa de proteção metálica para maior durabilidade
 Also indul bateria e carregador.
 Bateria e carregador seo vendos separadamente.

₩ 🔐 🚟 🖎



WORXSAW

2,0 kg

WORXSAM

Labecilicações	
Bateria	20 V MAX / 2.0 Ah Li-íor
Velocidade sem carga	2300 /mi
Diâmetro do disco	85 mn
Furo do disco	15 mn
Capacidade máxima d	e corte 27 mn
Peso	16 ki

- Beneficios

 Corpo estreito e pequeno ângulo de operação fornecem uma melhor experiência ao usuário

 Capacidade máx. de corte de 48 mm com um design compacto

 Motor potente de 480 VM que corta diversos materiais com facilidade

 Ajuste de ângulo para condições especiais de trabalho

 Projetada para fácil operação com apenas uma das málos

 Ajuste rápido da profundidade de corte para definir a profundidade facilmente


 Botão de trava do eixo para fácil troca da lâmina

 Mecanismo de extração de pó com porta de pó integrada





Peso da ferramenta















WORXSAW	acessórios o		Para WX523.9	
0	district in the state of the st	A COL	WA5034	1 pc
	HSS 44T	10 mg/s	WA5035	1 pc
[m]	Energy in the	(a)	WA5038	1 pc



WORXSAW	^L acessórios	opcionais	Para WX429 / WX439 / WX439L			
	Cincipal di Maria		19	WA5046	1pc	
	HSS 441		A CONTRACTOR	WA8302	1pc	
				WA5048	1pc	

Estação de trabalho portáti

WIVOCO 4

Mãos livres



Funciona em objeto



Suporte



ácil de usar



Estável e segura



Estação de trabalho portáti



18

A transformação da bancada de trabalho

PEG/ISUS

BANCADA | CAVALETE





















- Bancada super versátil, pode ser usada como bancada ou cavalete
 Sistema integrado de grampos segura firmemente as diferentes peças a serem trabalhadas
- Leve e compacta, fácil de transportar e armazenar
- Inclui prática bandeja para objetos

- Inclui pratica bandeje para objetos
 Acessórios para flovajón permittem fixar
 diferentes peças e materiais
 Grampos universais permittem utilização em
 outras bancadas Worx ou separadamente
 Acessórios para união permittem utilização
 de várias bancadas Worx PEGASUS
 simultaneamente



Capacidade máxima do	grampo	457	mm
Tamanho da mesa	787 x 635	x 813	mm
Tamanho dobrada	635 x 127	x 889	mm
Peso		13.	.5 kg



- Fixa firmemente vários materiais, desde uma folha de papel até uma porta (880mm)
 Dobrável menor espaço para guardar
- Fácil montagem e muito prática
- Inclui prática bandeja para objetos



Capacidade máxima d Força de aperto Capacidade máxima Dimensão (dobrada) Dimensão (montada) Peso	grampo	880 mm	
	Força de aperto	1 t	on (1000 kg
	Capacidade máxima		200 k
	Dimensão (dobrada)	765 x 30	0 x 330 mn
	Dimensão (montada)	940 x 89	0 x 880 mn
	Peso		16.0 k



- Beneficios

 Resistente, portátil e se adapta a diferentes necessidades de trabalho

 Fácil de montar. Pernas metálicas suporta até 135kg

 Tampo dobrável para transporte mais fácil

- Empunhadura facilita transporte
 Compacta e leve com tampo removivel
 Porta ferramentas para maior comodidade
 Conecto lateral permite acoplar outras bancadas SideKick



Especificações	s	
Dimensões da m	nesa	600 mm x 600 mm
Peso máximo pa	135 kg	
Altura da mesa		813 mm
Dimensões da mesa dobrada	937mm	x 329mm x 136mm
Poso		62 kg

WX065

- Beneficios

 Suporte tipo cavalete ideal para trabalhos com madeira, na obra, na oficina ou em casa com grande, na obra, na oficina ou em casa com grandes guistafere incorporados para prender materiais

 Capacidade makima 455 kg (o par)

 Compacto e leve, fácil para transportar e guardar

 Ganchos incorporados para cabos elétricos e bandeja para ferramentas e objetos



speci	fi	ca	çõ	es	

Peso máximo para trabalho	(para o par de cavaletes)
Dimensões (dobrada):	485mm x 130mm x 830mm
Dimensões:	685mm x 130mm x 830mm
Peso	7.2 kg



loc	ro do soccór	iac aam anasi	ivo contounde	para Worx SV	VITCUNDIVED











WA1112







	WA3503	WA3551.1 POWER SHARE	WA3553 POWER SHARE
	Bateria de íons de lítio 12V	Bateria de íons de lítio 20V 2.0Ah Li-ion	Bateria de íons de lítio 20V 4.0Ah Li-ion
Capacidade	1.3 Ah Li-ion	2.0 Ah Li-ion	60 min
Para	WX128.3	Para todas as ferramentas e ferramentas para jardim WORX com sistema Worx PowerShare 20V	Para todas as ferramentas e ferramentas para jardim WORX com sistema Worx PowerShare 20V





	WA3846	WA3860 POWER SHARE
	Carregador para bateria de 12V Li	Carregador para bateria de 20V Li
Tempo para carre- gar	30 min	60 min
Para	WA3503	Para todas as ferramentas e

Inform	ações logísticas						
Modelo	Descrição	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Caixa master (cm³)	Caixa master peso (kg)	Caixa master qtde	Código de barras
WX051	Bancada multiuso Worx Pegasus	69 x 16 x 95	13.5	69 x 16 x 95	13.9	1	6924328310549
WX060.1	Bancada de trabalho mãos livres	83 x 32.5 x 35.5	18.5	83 x 32.5 x 35.5	18.5	1	6947372523130
WX065	Cavalete Worx Sawhorse	68 x 14 x 83	7.0	71 x 30.5 x 87	16.47	2	6947372530060
WX066	Bancada de trabalho portátil SIDEKICK	97.2x 36.5 x 15.5	6.24	97.2 x 36.5 x 15.5	7.47	1	6924328316794
WX128.3	Furadeira parafusadeira com bateria de lítio 12V Li - Bivolt	28.8 x 9.4 x 23.4	2.3	58.4 × 30 × 25.7	14.5	6	6924328303268
WX176	Furadeira Parafusadeira a bateria 20V Switchdriver Bivolt	42.3 x 19.6 x 8.5	2.46	43.8 × 41.2 × 28.5	15.56	3	6924328303848
WX253.9	Serra circular compacta a bateria 20V MAX	35.6 x 13 x 14.9	2.45	38 x 31.5 x 29	10.4	4	6924328319245
WX255	Parafusadeira a bateria 4V Max Li com suporte para parafusos Bivolt	20.5 × 5.5 × 27.5	0.95	38 × 30 × 26	6.7	6	6924328302551
WX292	Chave de impacto a bateria 20V MAX Lithium com motor sem escova	27 x 12 x 26.2	3.37	37 × 28 × 29	10.6	3	6924328310495
WX371.3	Furadeira de impacto a bateria 20V MAX	38 x 19.3 x 9	2.72	40.6 x 39.5 x 21	11.68	4	6924328317081
WX390.1	Martelete 3 em 1 a bateria 20V Li – Bivolt	40.8 x 28.5 x 12.5	4.17	42.8 x 40 x 31.5	13.3	3	6947372530091
WX429.1	Serra circular compacta 400W 120mm 220V	46 x 12.5 x 11	2.4	47.5 x 26.3 x 13.3	5.3	2	6924328302711
WX429L	Serra circular compacta 400W 120mm 127V	46 x 12.5 x 11	2.4	47.5 x 26.3 x 13.3	5.3	2	6924328302544
WX523.9	Serra circular compacta a bateria 20V MAX	35.6 x 13 x 14.9	2.45	38 x 31.5 x 29	10.4	4	6924328319245
WX550	Serra Multiuso a bateria 20V MAX Lithium	34 x 15.5 x 27.4	3.9	47.5 x 35.0 x 30.5	12.7	3	6924328310525
WX678	Multiferramenta oscilante a bateria 20V Li – Bivolt	41 x 14 x 16.2	3.4	58 x 41 x 19	14.4	4	6947372529729
WX679	Multiferramenta oscilante 250W 220V	38 x 12 x 18.5	2.95	39.2 × 38.2 × 26.5	12.8	4	6947372529132
WX679L	Multiferramenta oscilante 250W 127V	38 x 12 x 18.5	2.48	39.2 × 38.2 × 26.5	10.4	4	6947372530466
WX800.9	Esmerilhadeira angular a bateria 20V MAX	28 x 13 x 12.5	2.07	41.5 x 30 x 28	12.8	6	6924328319252
WX104.2	12V Li drill driver	29 x 20 x 10	1.50	42 x 31 x 44	9.50	6	6924328339427
WX101.9	20V Cordles Drill Driver-Bare tool	21 × 20.8 × 7.3	1.16	43.6 x 23 x 25.4	7.45	6	6924328339717
WX439.1	400W WORXSAW XL	46 x 12.5 x 11	2.40	47.5 x 26.3 x 13.3	5.30	1	6924328336013
WX439L	400W WORXSAW XL	46 x 12.5 x 11	2.40	47.5 x 26.3 x 13.3	5.30	2	6924328339731
WX026.9	20V LED Worksite Light-Bare tool	25.5 x 22.6 x 20.9	2.30	53.5 x 47 x 24.5	10.20	2	6924328310518
WX028.9	20V cordless Flexible LE-Bare tool	10.5 x 7.05 x 20.5	0.32	33 x 23.5 x 22.5	3.00	8	6924328339748
WX371.9	20V Li Impact Drill-Bare tool	23.6 x 18.5 x 6.1	1.21	39.5 x 25.6 x 27.5	10.15	8	6924328339724

Modelo	Descrição	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Caixa master (cm³)	Caixa master peso (kg)	Caixa master qtde	Código de barras
WA1112	Jogo de acessórios com encaixe sextavado para Worx SWITCHDRIVER	20 x 23.5 x 3	0.39	49 × 28 × 32	9.28	20	6924328307259
WA3503	Bateria de ions de lítio 12V	12 x 8 x 20	0.23	38 x 34 x 22.5	3.4	12	6947372516781
WA3846	Carregador para bateria de 12V Li	21.5 x 15 x 7.3	0.6	32 x 23 x 33	5.5	8	6947372514381
WA3551.1	Bateria de ions de litio 20V 2.0Ah Li-ion	145 x 75 x 145	0.4	440 x 160 x 165	4.4	10	6924328303831
WA3553	Bateria de ions de litio 20V 4.0Ah Li-ion	165 x 75 x 175	0.7	220 x 200 x 215	3.1	4	6924328310341
WA3860	Carregador para bateria de 20V Li	218 x 105 x 78	0.54	445 x 238 x 264	6.92	12	6924328308065

Informações logísticas							
Modelo	Descrição	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Caixa master (cm³)	Caixa master peso (kg)	Caixa master qtde	Código de barras
WA5046	isco de serra 120mm com ponta de metal duro para WX429.1 /WX429L	142 x 14.5 x 182	0.09	300 x 130 x 200	2.48	24	6947372521587
WA8302	Disco de serra 15mm para aço HSS para WX429.1 e WX429L	142 x 14.5 x 182	0.09	300 x 130 x 200	3.0	24	6924328304456
WA5048	Disco diamantado 115mm para cerâmica para WX429.1 /WX429L	142 x 14.5 x 182	0.11	300 x 130 x 200	2.94	21	6947372521600
WA5034	Disco de serra 85mm com ponta de metal duro para WX523	105 x 146 x 15	0.06	340 x 230 x 170	4.06	60	6947372511892
WA5035	Disco de serra 85mm para aço HSS para WX523	105 x 146 x 15	0.06	340 × 230 × 170	3.8	60	6947372511908
WA5038	Disco diamantado 85mm para cerâmica para WX523	105 x 146 x 15	0.07	233 x 166 x 181	1.9	24	6947372521563
WA5010	Serra Circular meia lua - 80 mm - Universal	100 x 150 x 21	0.06	340 x 310 x 345	7.0	96	6947372515678
WA4954	Serra Circular meia Iua - 100 mm - Universal	100 x 150 x 20	0.07	340 x 310 x 345	7.72	96	6947372525790
WA5012	Lâmina de corte 40 x 35 mm	100 x 150 x 25	0.06	390 x 340 x 345	5.81	96	6947372515685
WA5014	Lâmina de corte Universal 35mm Bi Metal WA5014	100 x 150 x 20	0.05	340 x 310 x 345	5.8	96	6947372515692
WA4987	Lâmina de corte 40 x 28 mm - Standard	100 x 150 x 25	0.04	390 x 340 x 345	5.46	96	6947372515777
WA4990	Lâmina de corte 40 x 28 mm - Precisão	100 x 150 x 25	0.04	390 x 340 x 345	4.84	96	6947372527947
WA4989	Lâmina de corte 30 x 10 mm - Precisão	100 x 150 x 25	0.04	390 x 340 x 345	4.84	96	6947372527930
WA4958	Lâmina 35 mm - Precisão	100 x 150 x 20	0.07	340 x 310 x 345	7.3	96	6947372525837
WA4985	Lâmina de corte 30 x 10 mm - Standard	100 x 150 x 25	0.04	390 x 340 x 345	4.84	96	6947372515753
WA2171	Base para lixa triangular	100 x 150 x 33	0.07	450 x 370 x 345	8.3	96	6947372515784
WA2125	Lixa - 40, 120 e 180 - kit com 20 peças	100 x 150 x 25	0.045	390 x 340 x 345	5.16	96	6925387121190
WA2172	Feltro de polir	100 x 150 x 34	0.08	450 x 370 x 345	8.68	96	6947372515791
WA4966	Base para lixar / raspar com metal duro	100 x 150 x 21	0.08	340 x 310 x 345	8.13	96	6947372515647
WA4977	Serra Circular meia lua - 63 mm - Cerâmica e alvenaria	100 x 150 x 21	0.05	340 x 310 x 345	6.3	96	6947372515715
WA4964	Espátula metálica - 63 mm - diamantada	100 x 150 x 25	0.05	390 x 340 x 345	5.8	96	6947372515623
WA4965	Espátula metálica para remover	100 x 150 x 25	0.05	390 x 340 x 345	6.0	96	6947372515630
WA4957	Serra especial	100 x 150 x 20	0.06	340 x 310 x 345	7.1	96	6947372525813